Урологический (Мочегонный) Сбор

Код АТХ:

- C03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Календулы лекарственной цветки
- Мяты перечной листья
- Толокнянки обыкновенной листья
- Укропа огородного плоды
- Элеутерококка колючего корневища и корни

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Сбор растительный - сырье измельченное***	**1 пачка**
цветки календулы лекарственной	20%
листья мяты перечной	10%
листья толокнянки обыкновенной	40%
плоды укропа огородного	20%
корневища с корнями элеутерококка	10%

35 г - пакеты бумажные (1) - пачки картонные.
50 г - пакеты бумажные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Отвар сбора обладает мочегонным, противомикробным, противовоспалительным, спазмолитическим действием.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Около 10 г (2 столовые ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин, охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь в теплом виде, взрослые и дети с 12 лет по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 2 недель.

Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

При длительном применении отвара в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, возможно обострение воспалительных явлений в мочевыводящей системе, а также окрашивание мочи в темно-зеленый цвет. Лечение - симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано: беременность, период грудного вскармливания

Особые указания и меры предосторожности:

При мочекаменной болезни применение сбора необходимо согласовывать с врачом-урологом.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте. Приготовленный отвар - в прохладном месте не более 2-х сут. Хранить в недоступном для детей месте

Срок годности. 2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Urologicheskiy_Mochegonnyy_Sbor