

## Вагинорм-С



### **Код АТХ:**

- [G01AD03](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Аскорбиновая кислота](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

◇ **Таблетки вагинальные** от белого до белого со светло-желтым оттенком цвета, овальные.

	<b>1 таб.</b>
аскорбиновая кислота	250 мг

*Вспомогательные вещества:* полиметилсилоксан - 10 мг, лактозы моногидрат - 670 мг, гипромеллоза - 60 мг, магния стеарат - 10 мг.

6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Аскорбиновая кислота снижает pH влагалища, ингибирует рост бактерий и способствует восстановлению и поддержанию нормальных показателей pH и флоры влагалища (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus gasseri*).

Таким образом, при снижении pH влагалища в течение нескольких дней происходит выраженное подавление роста анаэробных бактерий, а также восстановление нормальной флоры (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus gasseri*).

#### **Фармакокинетика**

В системном кровотоке обнаруживается в незначительном количестве. Выводится почками.

### **Показания к применению:**

## Вагинорм-С

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

— хронический или рецидивирующий вагинит (бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит), обусловленный анаэробной флорой (вследствие измененного pH влагалища);

— для нормализации нарушенной микрофлоры влагалища.

### Относится к болезням:

- [Вагинит](#)

### Противопоказания:

- кандидозный вульвовагинит;
- гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

### Способ применения и дозы:

Применяют интравагинально. 1 вагинальную таблетку вводят во влагалище лежа на спине при слегка согнутых ногах 1 раз/сут вечером перед сном.

Курс лечения составляет 6 дней. Возможны повторные курсы лечения. При необходимости курс лечения можно продлить на более длительный срок.

### Побочное действие:

*Аллергические реакции:* очень редко (< 1/10 000) - гиперчувствительность к одному из компонентов препарата.

*Местные реакции:* редко (< 1/100, ≥ 1/1000) - жжение или зуд во влагалище, усиление слизистых выделений, гиперемия, отечность вульвы.

Препарат хорошо переносится.

### Передозировка:

Случаи передозировки не описаны.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период лактации не противопоказано.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Салицилаты стимулируют процесс выведения аскорбиновой кислоты из организма.

Эстрогены повышают биодоступность аскорбиновой кислоты.

Аскорбиновая кислота снижает активность антикоагулянтов.

### Особые указания и меры предосторожности:

Препарат не угнетает рост грибковой флоры влагалища.

Перерывы в применении препарата Вагинорм-С в связи с межциклическими или менструальными кровотечениями не обязательны.

Аскорбиновая кислота влияет на результаты определения содержания глюкозы в моче, содержания трансаминаз, лактатдегидрогеназы и билирубина в сыворотке крови.

## **Вагинорм-С**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Такие проявления, как жжение и зуд могут быть обусловлены наличием сопутствующей асимптоматической грибковой инфекции. Поэтому при данных симптомах следует провести анализ для исключения грибковой инфекции.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 25°C.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Vaginorm-S>