

Вазелиновое масло



Код АТХ:

- [A06AA01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Парафин жидкий](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Слабительное средство. Размягчает каловые массы; оказывает слабое стимулирующее влияние на моторику тонкого кишечника.

Фармакокинетика

При приеме внутрь не всасывается.

Показания к применению:

Запор. Можно использовать как наружное средство (у детей) и как основу для различных мазей.

Противопоказания:

Гиперчувствительность, воспалительные процессы в брюшной полости, кишечное кровотечение, кишечная непроходимость, лихорадочный синдром, беременность.

Способ применения и дозы:

Вазелиновое масло

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Внутрь, по 15-30 мл в день. Курс лечения - не более 5 дней.

Побочное действие:

При длительном применении - атония кишечника, гиповитаминоз А, Е, К.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не следует назначать препарат беременным из-за возможной рефлекторной стимуляции матки.

Особые указания и меры предосторожности:

Можно использовать как наружное средство (у маленьких детей) и как основу для различных мазей.

Применение в детском возрасте

Можно использовать как наружное средство (у маленьких детей).

Источник: http://drugs.thead.ru/Vazelinovoe_maslo