

Веноплант



Код АТХ:

- [C05CX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Каштана конского семян экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой** светло-коричневого цвета, круглые, двояковыпуклые; на изломе видны оболочка светло-коричневого цвета и ядро от коричневого до светло-коричневого цвета.

	1 таб.
сухой экстракт семян каштана конского (4.5-5.5:1)*	263.2 мг,
содержание тритерпеновых гликозидов в пересчете на эсцин безводный	50 мг

Вспомогательные вещества: кальция гидрофосфат безводный, кремния диоксид коллоидный, Эудрагит RL 30D (сополимер поли (этакрилат:метилакрилат:триметиламмониетилметакрилата хлорид) 1:2:0.2; сорбиновая кислота), Эудрагит RS 30D (сополимер поли (этакрилат:метилакрилат:триметиламмониетилметакрилата хлорид) 1:2:0.1; сорбиновая кислота), триэтилцитрат, полисорбат 80, повидон K25, кросповидон, магния стеарат, гипромеллоза (5 мПа x c), макрогол 4000, железа оксид красный (E172), железа оксид желтый (E172), титана диоксид, тальк, натрия сахарин, ванилин, пеногасящая эмульсия.

* экстрагент: этанол 50%.

20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

25 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

25 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фитопрепарат, применяемый при нарушениях венозного кровообращения. Оказывает венотонизирующее,

Веноплант

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

противоотечное, противовоспалительное и ангиопротекторное действие. Препятствует активации лизосомальных ферментов, расщепляющих протеогликан, повышает тонус вен, устраняет венозный застой, уменьшает проницаемость и ломкость капилляров. Уменьшает экссудацию, снижает выпот жидкости в ткани и ускоряет рассасывание существующего отека. Тормозит процессы воспаления, улучшает микроциркуляцию, способствует репарации органов и тканей.

Фармакокинетика

Действие препарата Веноплант является совокупным действием компонентов экстракта семян каштана конского, поэтому проведение кинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

— симптоматическое лечение заболеваний вен нижних конечностей (в т.ч. варикозное расширение вен, хроническая венозная недостаточность, сопровождающиеся болью и чувством тяжести в ногах, ночными судорогами икроножных мышц, кожным зудом и отеками).

Относится к болезням:

- [Венозная недостаточность](#)
- [Зуд](#)
- [Судороги](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат одновременно с непрямыми антикоагулянтами и пациентам в возрасте до 18 лет (т.к. безопасность и эффективность применения препарата не изучена).

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1 таб. 2 раза/сут, утром и вечером перед приемом пищи.

Таблетки следует принимать целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости.

Продолжительность приема препарата определяется выраженностью симптомов заболевания и может быть достаточно длительной.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: диспепсия (в т.ч. тошнота).

Аллергические реакции: чувство жара, крапивница, кожная сыпь, кожный зуд; редко - анафилактический шок.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Веноплант не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием данных не рекомендуется применять препарат Веноплант при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Веноплант усиливает действие непрямых антикоагулянтов.

Особые указания и меры предосторожности:

Пациент должен быть информирован о необходимости выполнения дополнительных мероприятий, таких как бинтование ног, ношение эластичных чулок, применение прохладных ножных ванн.

При внезапном появлении сильно выраженных симптомов (особенно на одной ноге), таких как отек, изменение цвета кожи, ощущение жара и напряжения, боль, пациент должен немедленно обратиться к врачу, т.к. возможно развитие тромбоза вен нижних конечностей.

Использование в педиатрии

Эффективность и безопасность применения Венопланта в детском возрасте не изучалась, поэтому не рекомендуется назначать препарат данной категории пациентов.

Применение в детском возрасте

С *осторожностью* следует назначать препарат пациентам в возрасте до 18 лет (т.к. безопасность и эффективность применения препарата не изучена).

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Venoplant>