Венза

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Капли гомеопатические*** в виде прозрачной, желтоватого цвета жидкости, без специфического запаха.

	100 мл
каштан конский (Aesculus) D1	15 мл
расторопша пятнистая (Carduus) D6	10 мл
гамамелис виргинский (Hamamelis) D6	10 мл
яд змеи сурукуку (Lachesis) D12	10 мл
прострел луговой (Pulsatilla) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% по массе.

20 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельным дозатором - пачки картонные.
50 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельным дозатором - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельным дозатором - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат. Оказывает венотонизирующее, капилляропротекторное, антиэкссудативное, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшает микроциркуляцию.

Фармакокинетика

Действие препарата Венза является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии при:

— варикозном расширении вен;

— флебите;

— геморрое.

Относится к болезням:

- Геморрой
- Флебит

Противопоказания:

— детский возраст до 12 лет (из-за недостаточности клинических данных);

— алкогольная зависимость;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям с 12 лет препарат назначают по 10 капель 3 раза/сут. Курс лечения - 1 мес.

В *начале заболевания и в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов,* возможен прием препарата по 8-10 капель каждые 0.5-1 ч, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут.

Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи (в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды), подержав 20-30 сек во рту перед проглатыванием.

Побочное действие:

Редко: повышенное слюноотделение.

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Венза при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата Венза с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Поскольку препарат Венза содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Venza