

## Веторон для детей



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Поливитамины

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

**Капли для приема внутрь** в виде жидкости темно-оранжевого цвета со слабым характерным запахом.

|                               | <b>1 мл</b> |
|-------------------------------|-------------|
| бетакаротен                   | 20 мг       |
| токоферола ацетат (вит. Е)    | 8 мг        |
| аскорбиновая кислота (вит. С) | 8 мг        |

Вспомогательные вещества: кремофор RH-40, сорбиновая кислота, вода очищенная.

15 мл - флаконы оранжевого стекла (1) с пробками-капельницами - пачки картонные.  
20 мл - флаконы оранжевого стекла (1) с пробками-капельницами - пачки картонные.  
25 мл - флаконы оранжевого стекла (1) с пробками-капельницами - пачки картонные.  
50 мл - флаконы оранжевого стекла (1) с пробками-капельницами - пачки картонные.  
60 мл - флаконы оранжевого стекла (1) с пробками-капельницами - пачки картонные.  
100 мл - флаконы оранжевого стекла (1) с пробками-капельницами - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, содержащий комплекс витаминов с выраженной антиоксидантной активностью. Активные компоненты препарата Веторон для детей являются важной составной частью ферментативных систем, участвующих в основных метаболических процессах.

Бетакаротен является природным ретинолподобным веществом из группы каротиноидов. Благодаря выраженному антиоксидантному действию защищает клетки от повреждения активным кислородом и предотвращает повреждающее действие свободных радикалов. Защищает макромолекулы и биомембраны клетки от повреждения, обеспечивая тем самым повышение резистентности организма к различным патогенным воздействиям. Участвует в процессе нормального обновления эпителиальных тканей. Защищает кожу от вредного воздействия УФ-лучей, обладает антиоксидантным действием, оказывает нормализующее влияние на формирование и функции эпителиальных тканей, повышает их устойчивость к инфекциям.

Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) наравне с другими, входящими в состав препарата витаминами, является антиоксидантом. Связывает свободные радикалы, предупреждает образование перекисных соединений, повреждающих клеточные и субклеточные мембраны. Тормозит перекисное окисление ненасыщенных жирных кислот, предупреждает гемолиз эритроцитов. Восстанавливает капиллярное кровообращение, нормализует

капиллярную и тканевую проницаемость, повышает устойчивость тканей к гипоксии. Необходим для развития организма, нормальной функции нервной и мышечной систем.

Витамин С (аскорбиновая кислота) оказывает метаболическое действие. Участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертывания крови, нормальной проницаемости капилляров, образования стероидных гормонов, синтеза коллагена и проколлагена. Повышает устойчивость организма к инфекциям. Участвует во многих биохимических и иммунных реакциях, улучшает утилизацию глюкозы, регенерацию тканей, принимает участие в метаболизме липидов, белков, карнитина, фолиевой кислоты, а также других фармакологически активных веществ. Обладает антиагрегантными и антиоксидантными свойствами.

## Показания к применению:

Профилактика гиповитаминозов А, С и Е:

- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период восстановления после заболеваний, в том числе инфекционных;
- при несбалансированном и неполноценном питании.

В комплексной терапии состояний, сопровождающихся повышенной потребностью в витаминах А, С и Е:

- простудные заболевания;
- воспалительные заболевания верхних дыхательных путей;
- синдром зрительного утомления при длительной работе с компьютером и чтении;
- заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, гастро-дуоденит, нарушение всасывания).

## Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Дуоденит](#)
- [Инфекции](#)

## Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 3 лет;
- гипервитаминоз А.

## Способ применения и дозы:

Препарат Веторон для детей следует принимать один раз в сутки внутрь во время приема пищи, предварительно растворив в небольшом количестве воды.

*В профилактических целях*

**Детям с 3 до 7 лет** - 2 капли (0,1 мл)

**Дети с 7 лет до 14 лет** - 4 капли (0,2 мл)

**Старше 14 лет** - 5 капель (0,25 мл)

*В лечебных целях*

**Детям с 3 до 7 лет** - 4 капли (0,2 мл)

**Дети с 7 лет до 14 лет** - 5 капель (0,25 мл)

**Старше 14 лет** - 6-8 капель (0,3 -0,4 мл)

Длительность курса 2-4 недели. Возможно увеличение длительности курса до 3-6 месяцев по рекомендации и под

наблюдением врача.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции при повышенной чувствительности к компонентам препарата.

## Передозировка:

При передозировке возможно появление признаков каротинодермии (желтая или оранжевая пигментация кожи, в большей степени выраженная на ладонях, подошвах и центральной части лица. При каротинодермии не отмечается изменения окраски склер и слизистых оболочек). Признаки передозировки полностью исчезают после прекращения приема препарата. Прием препарата может быть возобновлен в более низкой дозе после исчезновения признаков каротинодермии.

При передозировке обратиться к врачу.

*Лечение:* промывание желудка, активированный уголь внутрь, симптоматическое лечение.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет данных.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препараты кальция, колестирамин, неомицин, повышенные дозы витамина Е снижают всасывание бетакаротена.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных препаратов во избежание передозировки.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

О неблагоприятном влиянии препарата на способность управлять транспортом и занятиями другими видами деятельности, требующими концентрации внимания и скорости психомоторных реакций, не сообщалось.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказано детям до 3 лет.

## Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 4 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Vetoron\\_Dlya\\_Detey](http://drugs.thead.ru/Vetoron_Dlya_Detey)