

## [Вибуркол \(свечи\)](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Суппозитории ректальные гомеопатические. По 6 супп. в контурную ячейковую упаковку из ПВХ-пленки. 12 супп. (2 контурные ячейковые упаковки) помещают в пачку картонную.

### Состав:

|                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Суппозитории ректальные гомеопатические                                                                     | 1 супп. |
| активные компоненты:                                                                                        |         |
| <i>Chamomilla recutita</i> ( <i>Chamomilla</i> ) (хамомилла рекутита (хамомилла) D1                         | 1,1 мг  |
| <i>Atropa bella-donna</i> ( <i>Belladonna</i> ) атропа белла-донна (белладонна bella-donna) D2              | 1,1 мг  |
| <i>Solanum dulcamara</i> ( <i>Dulcamara</i> ) (солянум дулькамара (дулькамара) D4                           | 1,1 мг  |
| <i>Plantago major</i> ( <i>Plantago</i> ) (плантаго майор (плантаго) D3                                     | 1,1 мг  |
| <i>Pulsatilla pratensis</i> ( <i>Pulsatilla</i> ) (пульсатилла пратенсис (пульсатилла) D2                   | 2,2 мг  |
| <i>Calcium carbonicum Hahnemanni</i> ( <i>Conchae</i> ) (кальциум карбоникум Ганемани (конхэ) D8            | 4,4 мг  |
| вспомогательный компонент: твердый жир ( <i>Adeps solidus</i> ) — 1089 мг, до получения суппозитория массой |         |

1,1 г

## Описание:

Суппозитории от белого до желтовато-белого цвета торпедообразной формы с очень слабым своеобразным запахом (без прогорклого запаха); на продольном срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — гомеопатическое.

### Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

## Показания к применению:

— в составе комплексной терапии (как жаропонижающее и противовоспалительное средство) при лечении респираторных заболеваний у детей;

— для снятия клинических проявлений при прорезывании молочных зубов.

## Относится к болезням:

- [Жар](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Ректально. При *острых респираторных вирусных инфекциях и болезненных симптомах прорезывания молочных зубов* **детям до 6-ти месяцев** по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; **детям от 6 месяцев** при температуре тела свыше 37.5°C по 1 суппозиторию 4 раза в сутки; при температуре тела свыше 38°C по 1 суппозиторию до 6 раз в сутки. При нормализации температуры тела по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки еще 3-4 дня.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

## Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применяют у детей.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы. В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

Беречь от перегрева, прямого солнечного света и влажности!

## **Условия хранения:**

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте!

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Viburkol\\_svechi](http://drugs.thead.ru/Viburkol_svechi)