Виферон (мазь)



Код АТХ:

- L03AB01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Интерферон альфа-2

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊***Мазь для наружного и местного применения*** желтого или желтовато-белого цвета, вязкая, гомогенная, со специфическим запахом ланолина.

	1 г
интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный	40 000 МЕ

Вспомогательные вещества: токоферола ацетат - 20 мг, ланолин безводный - 340 мг, вазелин медицинский - 450 мг, масло персиковое - 120 мг, вода очищенная - до 1 г.

6 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
12 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.
12 г - банки полистироловые (1) - коробки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат человеческого рекомбинантного интерферона альфа-2b. Обладает выраженными противовирусными, антипролиферативными и иммуномодулирующими свойствами.

Комплексный состав препарата обусловливает наличие ряда дополнительных эффектов. В присутствии токоферола ацетата, возрастает специфическая противовирусная активность интерферона альфа-2b, усиливается его иммуномодулирующее действие (стимуляция фагоцитарной функции нейтрофилов в очагах поражения). Токоферола ацетат, являясь высокоактивным антиоксидантом, обладает противовоспалительным, мембраностабилизирующим и регенерирующим свойствами.

Фармакокинетика

При наружном и местном применении системная абсорбция интерферона низкая.

Показания к применению:

— лечение вирусных (в т.ч. вызванных вирусом герпеса) инфекций кожи и слизистых оболочек различной локализации;

— лечение гриппа и других ОРВИ у детей в возрасте 1 года и старше.

Относится к болезням:

- Герпес
- Грипп
- Инфекции

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *лечении вирусных (в т.ч. вызванных вирусом герпеса) инфекций кожи и слизистых оболочек* мазь наносят тонким слоем на очаги поражения 3-4 раза/сут, продолжительность лечения составляет 5-7 дней. Рекомендуется начинать лечение сразу при появлении первых признаков поражений кожи и слизистых оболочек (зуд, жжение, покраснение). При лечении рецидивирующего герпеса предпочтительно начинать лечение в продромальном периоде или в самом начале появления признаков рецидива.

Для *лечения гриппа и других ОРВИ* мазь наносят тонким слоем на слизистую оболочку носовых ходов 3-4 раза/сут в течение всего периода заболевания.

Детям в возрасте от 1 года до 2 лет - 3 раза/сут; **в возрасте от 2 до 12 лет** - 4 раза/сут. Мазь следует наносить тонким слоем, равномерно распределяя в оба носовых хода, в течение всего периода заболевания.

Вскрытую алюминиевую тубу следует хранить в холодильнике в течение 1 месяца.

Вскрытую полистироловую банку следует хранить в холодильнике не более 14 дней.

Побочное действие:

Со стороны дыхательных путей: при нанесении мази на слизистую оболочку носа побочные эффекты (ринорея, чиханье, жжение) носят слабый и преходящий характер, по частоте возникновения сопоставимы с плацебо, самостоятельно исчезают после отмены препарата.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Виферон не предоставлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Поскольку при наружном и местном применении системная абсорбция интерферона низкая, и препарат оказывает действие только в очаге поражения, возможно применение препарата Виферон в форме мази при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Виферон мазь совместим и хорошо сочетается со всеми лекарственными препаратами, применяемыми при лечении вирусных (в т.ч. герпетических) заболеваний кожи и слизистых оболочек.

Особые указания и меры предосторожности:

В большинстве случаев Виферон мазь переносится хорошо.

Применение в детском возрасте

Возможно применение у детей по показаниям.

Условия хранения:

Препарат следует хранить и транспортировать в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2° до 8°С. Мазь следует хранить в защищенном от света месте. Срок годности - 1 год.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Viferon_maz