

## Виферон (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

## Виферон (мазь)



### Код АТХ:

- [L03AB01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Интерферон альфа-2](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◊ **Мазь для наружного и местного применения** желтого или желтовато-белого цвета, вязкая, гомогенная, со специфическим запахом ланолина.

	<b>1 г</b>
интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный	40 000 МЕ

*Вспомогательные вещества:* токоферола ацетат - 20 мг, ланолин безводный - 340 мг, вазелин медицинский - 450 мг, масло персиковое - 120 мг, вода очищенная - до 1 г.

6 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

12 г - тубы алюминиевые (1) - коробки картонные.

12 г - банки полистироловые (1) - коробки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностимулирующие средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### Фармакологические свойства:

## Виферон (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

### Фармакодинамика

Препарат человеческого рекомбинантного интерферона альфа-2b. Обладает выраженными противовирусными, антипролиферативными и иммуномодулирующими свойствами.

Комплексный состав препарата обуславливает наличие ряда дополнительных эффектов. В присутствии токоферола ацетата, возрастает специфическая противовирусная активность интерферона альфа-2b, усиливается его иммуномодулирующее действие (стимуляция фагоцитарной функции нейтрофилов в очагах поражения). Токоферола ацетат, являясь высокоактивным антиоксидантом, обладает противовоспалительным, мембраностабилизирующим и регенерирующим свойствами.

### Фармакокинетика

При наружном и местном применении системная абсорбция интерферона низкая.

## Показания к применению:

- лечение вирусных (в т.ч. вызванных вирусом герпеса) инфекций кожи и слизистых оболочек различной локализации;
- лечение гриппа и других ОРВИ у детей в возрасте 1 года и старше.

## Относится к болезням:

- [Герпес](#)
- [Грипп](#)
- [Инфекции](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

При лечении вирусных (в т.ч. вызванных вирусом герпеса) инфекций кожи и слизистых оболочек мазь наносят тонким слоем на очаги поражения 3-4 раза/сут, продолжительность лечения составляет 5-7 дней. Рекомендуется начинать лечение сразу при появлении первых признаков поражений кожи и слизистых оболочек (зуд, жжение, покраснение). При лечении рецидивирующего герпеса предпочтительно начинать лечение в продромальном периоде или в самом начале появления признаков рецидива.

Для лечения гриппа и других ОРВИ мазь наносят тонким слоем на слизистую оболочку носовых ходов 3-4 раза/сут в течение всего периода заболевания.

**Детям в возрасте от 1 года до 2 лет** - 3 раза/сут; **в возрасте от 2 до 12 лет** - 4 раза/сут. Мазь следует наносить тонким слоем, равномерно распределяя в оба носовых хода, в течение всего периода заболевания.

Вскрытую алюминиевую тубу следует хранить в холодильнике в течение 1 месяца.

Вскрытую полистироловую банку следует хранить в холодильнике не более 14 дней.

## Побочное действие:

*Со стороны дыхательных путей:* при нанесении мази на слизистую оболочку носа побочные эффекты (риноррея, чиханье, жжение) носят слабый и преходящий характер, по частоте возникновения сопоставимы с плацебо, самостоятельно исчезают после отмены препарата.

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата Виферон не предоставлены.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Поскольку при наружном и местном применении системная абсорбция интерферона низкая, и препарат оказывает действие только в очаге поражения, возможно применение препарата Виферон в форме мази при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Виферон мазь совместим и хорошо сочетается со всеми лекарственными препаратами, применяемыми при лечении вирусных (в т.ч. герпетических) заболеваний кожи и слизистых оболочек.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

В большинстве случаев Виферон мазь переносится хорошо.

### ***Применение в детском возрасте***

Возможно применение у детей по показаниям.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить и транспортировать в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2° до 8°C. Мазь следует хранить в защищенном от света месте. Срок годности - 1 год.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Viferon\\_maz](http://drugs.thead.ru/Viferon_maz)