

Виталипид Н взрослый



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины парентеральное введение](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Эмульсия для инфузий белого цвета, гомогенная.

	1 мл
ретинола пальмитат	194.1 мкг,
что соответствует содержанию ретинола (вит. А)	99 мкг
α-токоферол (вит. Е)	910 мкг
эргокальциферол (вит. D ₂)	0.5 мкг
фитоменадион (вит. K ₁)	15 мкг

Вспомогательные вещества: масло соевых бобов - 100 мг, фосфолипиды яичного желтка - 12 мг, глицерол безводный - 22 мг, натрия гидроксид 1М - до pH 8.0 (является корректором pH и на этикетки ампулы и картонные пачки не выносятся), вода д/и - до 1 мл.

10 мл - ампулы стеклянные (10) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Поливитаминовый препарат.

Фармакологические свойства препарата обусловлены свойствами входящих в его состав жирорастворимых витаминов. Виталипид Н взрослый - это смесь витаминов в количествах, потребляемых при обычной диете, и не должна иметь никаких фармакодинамических эффектов кроме восстановления и поддержания нормального уровня витаминов А, D₂, Е, K₁.

Показания к применению:

— для обеспечения суточной потребности в жирорастворимых витаминах А, D₂, Е, K₁ при парентеральном питании у взрослых пациентов и детей старше 11 лет.

Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- заболевания, протекающие с нарушением обмена жиров, такие, как почечная недостаточность, декомпенсированный сахарный диабет, панкреатит, нарушение функции печени, гипотиреоз (если отмечается гипертриглицеридемия) и тяжелый сепсис. У таких больных в случае использования Виталипида необходимо тщательно контролировать уровень триглицеридов в сыворотке крови;
- повышенная чувствительность к протеинам сои и яиц.

Способ применения и дозы:

Внутривенно.

Перед использованием Виталипид Н взрослый необходимо развести. Все манипуляции должны производиться в асептических условиях.

Взрослым пациентам и детям старше 11 лет назначают за 1 час до начала инфузии 1 ампулу (10 мл) Виталипида Н взрослый добавляют к 500 мл Интралипида 10% и 20%.

Полученный раствор перемешивают легким покачиванием, затем используют для парентеральных инфузий в соответствии с инструкцией по применению Интралипида. Полученный раствор необходимо использовать в течение 24 часов.

Излишнее содержимое открытых ампул/флаконов должно уничтожаться, а не использоваться повторно.

Побочное действие:

На фоне инфузии Виталипида Н взрослый могут возникать побочные реакции, характерные для любых жировых эмульсий для парентерального питания.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Специальных исследований не проводилось, но имеются опубликованные данные о безопасном назначении жирорастворимых витаминов. Однако прием более чем 3000 МЕ витамина А не рекомендуется во время беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Виталипид Н взрослый содержит витамин К₁, который может взаимодействовать с антикоагулянтами кумаринового ряда.

Отдельные микроэлементы могут вызвать некоторую деградацию витамина А.

Особые указания и меры предосторожности:

Использование в педиатрии

Виталипид Н взрослый предназначен для пациентов старше 11 лет. Для детей до 11 лет следует применять Виталипид Н детский.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при заболеваниях, протекающих с нарушением обмена жиров, таких, как почечная недостаточность.

При нарушениях функции печени

Противопоказан при заболеваниях, протекающих с нарушением обмена жиров, таких как нарушение функции печени.

Применение в детском возрасте

Виталипид Н взрослый предназначен для пациентов старше 11 лет. Для детей до 11 лет следует применять Виталипид Н детский.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitalipid_N_Vzroslyy