

[Виташарм](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

<i>♦ Таблетки, покрытые оболочкой</i>	1 таб.
ретинола ацетат (вит. А)	5.68 мг (16 500 МЕ)
тиамина хлорид (вит. В ₁)	5 мг
рибофлавин (вит. В ₂)	5 мг
кальция пантотенат (вит. В ₅)	10 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В ₆)	5 мг
никотинамид (вит. РР)	50 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие обусловлено свойствами веществ, входящих в состав препарата.

Показания к применению:

- лечение гиповитаминозов витаминов А и группы В;
- в комплексной терапии кожных заболеваний (экзема, псориаз, ихтиоз, гиперкератоз).

Относится к болезням:

- [Ихтиоз](#)
- [Кератит](#)
- [Псориаз](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

Виташарм

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- беременность;
- желчнокаменная болезнь;
- хронический панкреатит;
- детский возраст.

Способ применения и дозы:

Перед началом лечения – проконсультироваться с врачом.

Виташарм принимают внутрь после еды по 1 таб./сут. Курс лечения 30 дней. Повторные курсы – по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется одновременный прием с другими поливитаминными препаратами (во избежание передозировки).

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что объясняется наличием в препарате рибофлавина (витамин В₂).

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте. Срок годности – 2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Vitasharm>