Витаспектрум



Код АТХ:

- A11AA04

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Минералы
- Поливитамины

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой***	**1 таб.**
ретинола ацетат (вит. A)	1.032 мг (3000 МЕ)
α-токоферола ацетат (вит. E)	22.5 мг
колекальциферол (вит. D)	5 мкг (200 МЕ)
фитоменадион (вит. K_1)	35 мкг
аскорбиновая кислота (вит. C)	90 мг
тиамина хлорид (вит. B_1)	1 мг
рибофлавин (вит. B_2)	1 мг
кальция пантотенат (вит. B_5)	5 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B_6)	1 мг
фолиевая кислота (вит. B_c)	200 мкг
цианокобаламин (вит. B_{12})	2.5 мкг
никотинамид (вит. PP)	10 мг
биотин (вит. H)	75 мкг
кальций	51.1 мг
магний	60 мг
фосфор	40 мг
железо	9 мг
медь	1 мг
цинк	7.5 мг
марганец	1.3 мг
йод	100 мкг
молибден	13 мкг
селен	28 мкг
хром	25 мкг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.
30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие определяется свойствами входящих в состав препарата витаминов, микроэлементов и минеральных веществ.

Показания к применению:

Профилактика и лечение гиповитаминозов, недостатка минеральных веществ и микроэлементов в организме.

Состояния, сопровождающиеся повышенной потребностью в витаминах, макро- и микроэлементах, в том числе:

— неполноценное и несбалансированное питание;

— период после перенесенных заболеваний;

— астенические состояния;

— послеоперационный период;

— повышенные физические и умственные нагрузки.

Относится к болезням:

- Астенические состояния
- Астения

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— одновременный прием с другими поливитаминными препаратами во избежание передозировки;

— детский возраст.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают внутрь по 1 таблетке в сутки в течение 30 дней. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина (вит. B2).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitaspektrum