

## Витаспектрум



### Код АТХ:

- [A11AA04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Минералы](#)
- [Поливитамины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>	<b>1 таб.</b>
ретинола ацетат (вит. А)	1.032 мг (3000 МЕ)
α-токоферола ацетат (вит. Е)	22.5 мг
колекальциферол (вит. D)	5 мкг (200 МЕ)
фитоменадион (вит. K <sub>1</sub> )	35 мкг
аскорбиновая кислота (вит. С)	90 мг
тиамина хлорид (вит. В <sub>1</sub> )	1 мг
рибофлавин (вит. В <sub>2</sub> )	1 мг
кальция пантотенат (вит. В <sub>5</sub> )	5 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В <sub>6</sub> )	1 мг
фолиевая кислота (вит. В <sub>9</sub> )	200 мкг
цианокобаламин (вит. В <sub>12</sub> )	2.5 мкг
никотинамид (вит. РР)	10 мг
биотин (вит. Н)	75 мкг
кальций	51.1 мг
магний	60 мг
фосфор	40 мг
железо	9 мг
медь	1 мг
цинк	7.5 мг
марганец	1.3 мг
йод	100 мкг
молибден	13 мкг
селен	28 мкг
хром	25 мкг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.

30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Метаболики](#)

## Фармакологические свойства:

### **Фармакодинамика**

Фармакологическое действие определяется свойствами входящих в состав препарата витаминов, микроэлементов и минеральных веществ.

## Показания к применению:

Профилактика и лечение гиповитаминозов, недостатка минеральных веществ и микроэлементов в организме.

Состояния, сопровождающиеся повышенной потребностью в витаминах, макро- и микроэлементах, в том числе:

- неполноценное и несбалансированное питание;
- период после перенесенных заболеваний;
- астенические состояния;
- послеоперационный период;
- повышенные физические и умственные нагрузки.

## Относится к болезням:

- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- одновременный прием с другими поливитаминными препаратами во избежание передозировки;
- детский возраст.

## Способ применения и дозы:

Взрослым назначают внутрь по 1 таблетке в сутки в течение 30 дней. Повторные курсы - по рекомендации врача.

## Побочное действие:

Аллергические реакции.

## Особые указания и меры предосторожности:

Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина (вит. В2).

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям.

**Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Vitaspektrum>