

Витаспектрум



Код АТХ:

- [A11AA04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Минералы](#)
- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Таблетки, покрытые оболочкой	1 таб.
ретинола ацетат (вит. А)	1.032 мг (3000 ME)
α-токоферола ацетат (вит. Е)	22.5 мг
колекальциферол (вит. D)	5 мкг (200 ME)
фитоменадион (вит. K ₁)	35 мкг
аскорбиновая кислота (вит. С)	90 мг
тиамина хлорид (вит. В ₁)	1 мг
рибофлавин (вит. В ₂)	1 мг
кальция пантотенат (вит. В ₅)	5 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. В ₆)	1 мг
фолиевая кислота (вит. В ₉)	200 мкг
цианокобаламин (вит. В ₁₂)	2.5 мкг
никотинамид (вит. РР)	10 мг
биотин (вит. Н)	75 мкг
кальций	51.1 мг
магний	60 мг
фосфор	40 мг
железо	9 мг
медь	1 мг
цинк	7.5 мг
марганец	1.3 мг
йод	100 мкг
молибден	13 мкг
селен	28 мкг
хром	25 мкг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6) - пачки картонные.

30 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие определяется свойствами входящих в состав препарата витаминов, микроэлементов и минеральных веществ.

Показания к применению:

Профилактика и лечение гиповитаминозов, недостатка минеральных веществ и микроэлементов в организме.

Состояния, сопровождающиеся повышенной потребностью в витаминах, макро- и микроэлементах, в том числе:

- неполноценное и несбалансированное питание;
- период после перенесенных заболеваний;
- астенические состояния;
- послеоперационный период;
- повышенные физические и умственные нагрузки.

Относится к болезням:

- [Астенические состояния](#)
- [Астения](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- одновременный прием с другими поливитаминными препаратами во избежание передозировки;
- детский возраст.

Способ применения и дозы:

Взрослым назначают внутрь по 1 таблетке в сутки в течение 30 дней. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Возможно окрашивание мочи в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина (вит. B2).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Vitaspektrum?page=1>