

Витрум Бэби



Код АТХ:

- [A11AA04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Минералы](#)
- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки жевательные** в виде фигурок животных от светло-серого до оранжево-серого цвета, с небольшими светлыми и темными вкраплениями, с легким фруктово-ванильным вкусом и запахом.

	1 таб.
бетакаротен	1500 МЕ (900 мкг)
D-α-токоферола ацетат (вит. E)	6 МЕ (4.5 мг)
колекальциферол (вит. D ₃)	200 МЕ (5 мкг)
фитоменадион (вит. K ₁)	10 мкг
аскорбиновая кислота (вит. C)	60 мг
тиамина мононитрат (вит. B ₁)	700 мкг
рибофлавин (вит. B ₂)	800 мкг
пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената)	3 мг
пиридоксина гидрохлорид (вит. B ₆)	1 мг
фолиевая кислота (вит. B ₉)	150 мкг
цианокобаламин (вит. B ₁₂)	1.1 мкг
никотинамид (вит. PP)	10 мг
биотин (вит. H)	20 мкг
кальций (в форме кальция карбоната)	100 мг
магний (в форме магния оксида)	40 мг
фосфор (в форме кальция гидрофосфата)	20 мг
железо (в форме железа фумарата)	9 мг

медь (в форме меди оксида)	1 мг
цинк (в форме цинка оксида)	10 мг
марганец (в форме марганца сульфата)	1 мг
йод (в форме калия йодида)	80 мкг
молибден (в форме натрия молибдата)	20 мкг
селен (в форме натрия селената)	25 мкг
хром (в форме хрома аминокислоты)	20 мкг

Вспомогательные вещества: сорбитол - 235.38 мг, масло семян хлопчатника - 40 мг, мальтодекстрин - 23.4 мг, сок апельсина - 20 мг, камедь гуаровая (E412) - 20 мг, кремния диоксид коллоидный - 12 мг, магния стеарат - 8 мг, лимонная кислота - 5 мг, краситель куркумин (E100) - 2.5 мг, краситель кармин красный (E120) - 2.5 мг, ароматизатор французская ваниль - 3.75 мг, сукралоза - 1.3 мг, ароматизатор французская ваниль натуральная - 1.25 мг.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)
- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Сбалансированный комплекс 13 витаминов и 11 минералов, соответствующий ежедневной потребности ребенка в витаминах, макро- и микроэлементах. Способствует здоровому росту и физическому развитию ребенка.

Показания к применению:

Профилактика дефицита витаминов или минеральных веществ, входящих в состав препарата, у детей 3-5 лет:

- в период интенсивного роста и развития;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- при несбалансированном или неполноценном питании;
- при повышенных физическим и эмоциональным нагрузках.

Противопоказания:

- гипервитаминоз А и D;
- гипертиреоз;
- болезнь Вильсона-Коновалова;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Детям в возрасте от 3 до 5 лет - по 1 таб./сут. Внутрь после еды, разжевав таблетку.

Курс приема препарата - 2-3 месяца. Повторные курсы - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, слабость, желудочно-кишечные нарушения.

При случайной передозировке следует обратиться к врачу.

Лечение: активированный уголь внутрь; промывание желудка; проведение симптоматической терапии.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с другими препаратами, содержащими витамины А, Е, D, железо и йод. Это увеличивает риск возникновения передозировки.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Возможно окрашивание мочи в интенсивный желтый цвет, что не представляет опасности, т.к. обусловлено наличием рибофлавина в составе препарата, окрашивание стула в темный цвет, что также не представляет опасности, т.к. обусловлено наличием железа в составе препарата.

Применение в детском возрасте

Не назначают детям в возрасте до 3 лет. Применяется у детей в возрасте от 3 до 5 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 10° до 30°С.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Bebi?page=2