

## Витрум Бьюти



### Код АТХ:

- [A11AB](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### Форма выпуска:

♦ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** розовато-фиолетового цвета с редкими вкраплениями более темного цвета, овальные, двояковыпуклые, со специфическим запахом.

|                                                                           | <b>1 таб.</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| бетакаротен                                                               | 1700 ME (1.02 мг) |
| α-токоферола ацетат (вит. E)                                              | 10 ME (10 мг)     |
| колекальциферол (вит. D <sub>3</sub> )                                    | 67 ME (1.68 мкг)  |
| аскорбиновая кислота (вит. C)                                             | 40 мг             |
| тиамина мононитрат (вит. B <sub>1</sub> )                                 | 2 мг              |
| рибофлавин (вит. B <sub>2</sub> )                                         | 2 мг              |
| пантотеновая кислота (в форме кальция пантотената) (вит. B <sub>5</sub> ) | 10 мг             |
| пиридоксина гидрохлорид (вит. B <sub>6</sub> )                            | 5 мг              |
| цианокобаламин (вит. B <sub>12</sub> )                                    | 4 мкг             |
| фолиевая кислота (вит. B <sub>9</sub> )                                   | 133 мкг           |
| никотинамид (вит. PP)                                                     | 10 мг             |
| рутозид (вит. P)                                                          | 10 мг             |
| биотин (вит. H)                                                           | 133 мкг           |
| инозит                                                                    | 20 мг             |
| холина тартрат                                                            | 50 мг             |
| биофлавоноиды                                                             | 20 мг             |
| бетаина гидрохлорид                                                       | 10 мг             |

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| пара-аминобензойная кислота                          | 10 мг   |
| цистеин                                              | 3.3 мг  |
| метионин                                             | 3.3 мг  |
| папаин                                               | 3.3 мг  |
| кальций (в форме кальция гидрофосфата)               | 200 мг  |
| магний (в форме магния оксида)                       | 50 мг   |
| фосфор (в форме кальция гидрофосфата)                | 155 мг  |
| железо (в форме хелатного аминокислотного комплекса) | 2 мг    |
| цинк (в форме цинка оксида)                          | 5 мг    |
| марганец (в форме марганца глюконата)                | 3.3 мг  |
| йод (в форме калия йодида)                           | 75 мкг  |
| селен (в форме хелатного аминокислотного комплекса)  | 8.3 мкг |
| бор (в форме бора цитрата)                           | 500 мкг |
| трава хвоща полевого                                 | 20 мг   |

*Вспомогательные вещества:* стеариновая кислота - 61.9 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 40.36 мг, магния стеарат - 13.81 мг, кремния диоксид - 7.4 мг, кроскармеллоза натрия - 7.4 мг.

*Состав оболочки:* гипромеллоза - 30 мг, титана диоксид (E171) - 17 мг, краситель кармин (E120) - 2.9 мг, триацетин - 0.2 мг, краситель индигокармин (E132) - 0.06 мг, ванилин - 0.005 мг.

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.  
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.  
75 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.  
90 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.  
100 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого определяется свойствами веществ, входящих в состав препарата.

Активные компоненты препарата являются важной составной частью ферментативных систем, участвующих в основных метаболических процессах.

Содержит аминокислоты, необходимые для формирования коллагена и других белков, способствующих улучшению структуры кожи, ногтей и волос; способствует нормализации обмена веществ, оказывает антиоксидантное действие.

## Показания к применению:

- профилактика и лечение гиповитаминозов, недостатка минеральных веществ в организме;
- для восстановления обмена веществ, улучшения структуры кожи, ногтей, волос;
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в период восстановления после продолжительных и/или тяжелых заболеваний, в т.ч. инфекционных;
- при несбалансированном и неполноценном питании.

## Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

## Противопоказания:

- детский возраст;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым** по 2 таб./сут после еды. Для достижения максимального эффекта возможно повышение дозы до 3 таб./сут.

## Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции.

## Передозировка:

*Симптомы:* сухость во рту, слабость, потеря аппетита.

При случайной передозировке следует обратиться к врачу.

*Лечение:* прием активированного угля, промывание желудка; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, что не имеет клинического значения и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Нет данных.

### **Применение в детском возрасте**

Назначают взрослым

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 10° до 30°С. Срок годности – 5 лет.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Vitrum\\_Byuti?page=2](http://drugs.thead.ru/Vitrum_Byuti?page=2)