

[Витрум Циркус](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)
- [Минералы](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Описание препарата дается в строгом соответствии с текстом инструкции, утвержденной Фармакологическим комитетом МЗ РФ от 22 февраля 2001 г, протокол № 2.

Средство, влияющее на метаболические процессы. Комбинированный препарат, содержащий поливитамины и железо в специально подобранных дозах, соответствующих потребностям детского организма. Фармакологическое действие препарата определяется свойствами входящих в его состав ингредиентов.

Показания к применению:

- профилактика и лечение гиповитаминозов и недостатка железа у детей в период интенсивного роста;
- повышенная потребность в витаминах и железе при больших умственных и физических нагрузках;
- несбалансированное или неполноценное питание;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Противопоказания:

- гиперчувствительность к любому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Внутрь, после еды, **детям в возрасте 2-4 лет** - по 1 таб./сут; **детям в возрасте старше 4 лет** - по 1-2 таб./сут. Таблетки можно разжевывать. Курс - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции к любому из компонентов препарата. Возможно окрашивание кала в темный цвет.

Особые указания и меры предосторожности:

Не превышать рекомендуемую дозировку. Не рекомендуется длительно применять Витрум Циркус с другими лекарственными средствами, содержащими эти витамины и железо, т.к. возможно накопление и в связи с этим передозировка витаминов А, D, Е или железа.

Применение в детском возрасте

Применение возможно у детей старше 2 лет согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Cirkus