

Витрум Вижн



Код АТХ:

- [A11AB](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** от светло-желтого до темно-желтого цвета, овальные, двояковыпуклые.

	1 таб.
бетакаротен	1.5 мг
α-токоферола ацетат (вит. E)	36 мг
аскорбиновая кислота (вит. C)	225 мг
медь (в форме меди сульфата)	1 мг
цинк (в форме цинка оксида)	5 мг
лютеин	2.5 мг
зеаксантин	500 мкг

Вспомогательные вещества: кальция сульфат, целлюлоза микрокристаллическая, кроскармеллоза натрия, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, стеариновая кислота, гипромеллоза, титана диоксид, пропиленгликоль, рибофлавин (E101), краситель солнечный закат желтый (E110).

30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
100 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.
120 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплекс витаминов, микроэлементов и растительных каротиноидов.

Компенсирует дефицит витаминов и минеральных веществ при повышенных зрительных нагрузках, улучшает зрение в условиях слабой освещенности. Оказывает антиоксидантное действие и защищает ткани глаза от воздействия свободных радикалов.

Препарат способствует нормализации зрения и снижению риска развития катаракты, дегенерации сетчатки.

Фармакокинетика

Действие препарата Витрум Вижн является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований.

Показания к применению:

Профилактика и лечение дефицита витаминов и микроэлементов:

— при повышенных зрительных нагрузках (в т.ч. при работе на компьютере, при ярком освещении, особенно солнечном);

— при нарушениях сумеречного зрения.

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают **взрослым и детям старше 12 лет** по 1 таб. 2 раза/сут. Возможность проведения повторных курсов терапии устанавливают индивидуально.

Таблетки принимают после еды.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Лечение: при случайной передозировке показан прием активированного угля, промывание желудка; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности и эффективности применения препарата Витрум Вижн при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Витрум Вижн не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Условия хранения:

Препарат рекомендуется хранить в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 10° до 30°С. Срок годности – 5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vitrum_Vizhn?page=1