

## [Витрум Вижн форте](#)



### Код АТХ:

- [A11AB](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые пленочной оболочкой** от желтовато-белого с коричневатым оттенком до светло-желтого цвета, овальные, двояковыпуклые; допускается наличие специфического запаха.

	<b>1 таб.</b>
аскорбиновая кислота (вит. С)	60 мг
α-токоферола ацетат (вит. Е)	10 мг <sup>1</sup>
рибофлавин (вит. В <sub>2</sub> )	1.2 мг
бетакаротен	1.5 мг
лютеин	6 мг
зеаксантин	0.5 мг
рутозид <sup>2</sup>	25 мг
селена аминокислот в пересчете на селен	25 мкг
цинка оксид в пересчете на цинк	5 мг
черники обыкновенной плодов экстракт сухой	60 мг
с содержанием суммы антоцианов 25% <sup>3</sup>	

<sup>1</sup> - Эквивалентно 10 МЕ витамина Е.

<sup>2</sup> - Синоним рутин.

<sup>3</sup> - Черники обыкновенной плодов экстракт сухой с содержанием суммы антоцианов 25%. Производящее растение: Черника обыкновенная - *Vaccinium myrtillus* L, семейство: Вересковые - Ericaceae.

**Вспомогательные вещества:** кальция гидрофосфата дигидрат - 350.07 мг, стеариновая кислота - 39.25 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 31.75 мг, кремния диоксид коллоидный - 15.5 мг, кроскармеллоза натрия - 14.5 мг, магния

стеарат - 8 мг.

*Состав пленочной оболочки:* гипромеллоза - 7.85 мг, титана диоксид - 3.85 мг, пропиленгликоль - 0.001 мг, макрогол-400 - 0.0001 мг, опадрай II желтый (поливиниловый спирт, тальк, титана диоксид, макрогол-3350, лецитин соевый, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид красный) - 42.3 мг.

15 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.  
15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.  
15 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.  
15 шт. - блистеры (6) - пачки картонные.  
15 шт. - блистеры (8) - пачки картонные.  
30 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.  
60 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.  
100 шт. - флаконы полиэтиленовые (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Поливитаминно-минеральный комплекс с растительными компонентами. Содержит лютеин, зеаксантин и черники обыкновенной плодов экстракт. Оказывает антиоксидантное действие (защищает глазную ткань от воздействия свободных радикалов). Оказывает метаболическое действие, укрепляет капилляры глаза, усиливает остроту зрения (в т.ч. у больных с осложненной миопией), улучшает сумеречное зрение, улучшает зрение при повышенных нагрузках на глаза.

## Показания к применению:

- зрительное утомление (усталость и боль в глазах) при чтении, ношении контактных линз, работе с компьютером;
- комплексная терапия близорукости различной степени;
- диабетическая ретинопатия;
- центральная и периферическая дистрофия сетчатки;
- в период восстановления после оперативных вмешательств на глазах;
- нарушение механизмов адаптации зрения к темноте.

## Относится к болезням:

- [Ретинопатия](#)

## Противопоказания:

- детский возраст до 12 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

**Взрослым и детям старше 12 лет** препарат назначают по 1 таб. 2 раза/сут после еды. Курс лечения составляет 3 мес. Повторные курсы - по рекомендации врача.

## Побочное действие:

*Возможно:* аллергические реакции.

## **Передозировка:**

*Симптомы:* тошнота, слабость, желудочно-кишечные расстройства. В случае передозировки пациент должен обратиться к врачу.

*Лечение:* прием активированного угля внутрь, промывание желудка, проведение симптоматической терапии.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Возможность применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) врач определяет индивидуально.

Данные об особенностях медицинского применения препарата Витрум Вижн Форте при беременности и в период грудного вскармливания отсутствуют.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не рекомендуется одновременный прием поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Не следует превышать рекомендуемую дозу.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не оказывает влияния на способность к вождению автомобиля и управлению другими механизмами.

### ***Применение в детском возрасте***

Препарат назначают взрослым и детям старше 12 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре от 10° до 30°С. Срок годности – 3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Vitrum\\_Vizhn\\_forte](http://drugs.thead.ru/Vitrum_Vizhn_forte)