

Вобэ-Мугос Е



Код АТХ:

- [L01XX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой белого с серым или белого с кремовым оттенком цвета, круглые, двояковыпуклые, с характерным запахом.

	1 таб.
химотрипсин	40 мг
трипсин	40 мг
папаин	100 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, макрогол 6000, коповидон, магния стеарат, кремния диоксид безводный, повидон, кросповидон, сополимер метакриловой кислоты и метакрилата (1:1), тальк, триэтилцитрат, ванилин.

20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

20 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, активирующий противовирусный иммунитет. Представляет собой комбинацию высокоактивных натуральных энзимов растительного и животного происхождения. Оказывает иммуномодулирующее, фибринолитическое и противовоспалительное действие. Активирует противовирусный иммунитет (NK-клетки, Т-лимфоциты, макрофаги) и регулирует систему цитокинов.

Уменьшает отрицательное воздействие лучевой и химиотерапии на организм.

Расщепляет иммунные комплексы и способствует их элиминации за счет фагоцитарной активности макрофагов.

Улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию, что способствует выведению токсических продуктов и улучшению трофики тканей.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Вобэ-Мугос Е не предоставлены.

Показания к применению:

- лечение герпетических инфекций (опоясывающий герпес, простой герпес, а также их рецидивирующие формы);
- для уменьшения побочных эффектов лучевой и химиотерапии (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Герпес](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- заболевания, сопровождающиеся нарушениями свертываемости крови (гемофилия);
- при проведении гемодиализа.

Способ применения и дозы:

Лечение следует начинать при появлении первых симптомов вирусной инфекции.

В первый день приема препарата рекомендуемая доза составляет 2 таб. 3 раза/сут.

При *лечении вирусных заболеваний* назначают по 3-5 таб. 3 раза/сут до исчезновения основных клинических симптомов. При *тяжелой герпетической инфекции* назначают по 5 таб. 3 раза/сут в течение 2-4 недель и более до исчезновения основных клинических симптомов. Продолжительность курса лечения устанавливается индивидуально.

При *проведении курса лучевой или химиотерапии* назначают по 3 таб. 3 раза/сут в течение всего курса терапии. При необходимости дозу препарата можно увеличить до 5 таб. 3 раза/сут.

Препарат следует принимать не менее чем за 30 мин до еды, не разжевывая, запивая водой (200 мл).

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: более светлая окраска стула, изменение запаха и консистенции стула. При приеме препарата в высоких дозах иногда отмечается вздутие живота, учащение стула (в этих случаях рекомендуется временное снижение дозы препарата).

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Вобэ-Мугос Е не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует назначать препарат при беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое лекарственное взаимодействие препарата Вобэ-Мугос Е с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует учитывать, что в начале лечения препаратом Вобэ-Мугос Е возможно обострение симптомов заболевания. В таких случаях рекомендуют временно снизить дозу, лечение прерывать не следует.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает негативного влияния на способность к вождению автомобиля и выполнению работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Противопоказано при проведении гемодиализа.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом месте при температуре от 15° до 25°С.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Vobe-Mugos_E