

## Янтарь-Антитокс



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Таблетки** плоскоцилиндрические, с фаской и риской.

	<b>1 таб.</b>
янтарная кислота	200 мг

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.
- 20 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
- 20 шт. - упаковки ячейковые контурные (10) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки безъячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 6 шт. - упаковки безъячейковые контурные (10) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (2) - пачки картонные.
- 10 шт. - упаковки безъячейковые контурные (10) - пачки картонные.
- 20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 50 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 100 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Янтарь-антитокс оказывает, положительный эффект на внутриклеточные аэробные процессы, нормализует кислотно-щелочное состояние и газовый состав крови при тканевом ацидозе, препятствует активации перекисного окисления липидов, уменьшает продукцию свободных радикалов, способствует утилизации жирных кислот и глюкозы.

Янтарь-антитокс восстанавливает энергетический потенциал клетки при интоксикациях. Под действием препарата активируются ферментативные процессы цикла Кребса, происходит увеличение синтеза АТФ за счет активации быстрого метаболического кластера митохондрий.

Нормализуя энергетический метаболизм, препарат повышает процессы детоксикации и элиминации различных токсических веществ, в том числе лекарственных препаратов (противовоспалительных, противотуберкулезных, противоопухолевых, антибиотиков и др.) и этанола; оказывает антигипоксическое, антиоксидантное, цитопротекторное действие. Янтарь-антитокс оказывает умеренное диуретическое действие.

#### Фармакокинетика

При приеме внутрь хорошо всасывается, проникает из желудочно-кишечного тракта в кровь и ткани, подвергаясь окислительному распаду до СО

половины дозы янтарной кислоты составляет 0,44 часа. При введении внутрь максимальная концентрация янтарной кислоты в системном кровотоке наблюдается через 0,75 часа. При однократном приеме терапевтической дозы препарат циркулирует в крови около 0,89 часа.

## Показания к применению:

- в комплексной терапии при интоксикациях различной этиологии;
- в комплексной терапии инфекционных заболеваний для уменьшения побочного (токсического) действия лекарственных средств: противовоспалительных, противотуберкулезных, антибиотиков, антигельминтных препаратов и др.

## Относится к болезням:

- [Интоксикация](#)
- [Инфекции](#)

## Противопоказания:

- индивидуальная непереносимость компонентов препарата;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит в фазе обострения;
- выраженные нарушения функции почек.

## Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, после еды.

Назначают до 3 таблеток однократно, затем по 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку запить водой или рассосать. Курс лечения — продолжать прием препарата в течение всего периода интоксикации.

## Побочное действие:

Препарат обычно хорошо переносится. Повышает желудочную секрецию.

## Передозировка:

Невозможна.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Хорошо сочетается с любыми лекарственными препаратами. Снижает токсическое действие противовоспалительных, противотуберкулезных, противоопухолевых препаратов и антибиотиков.

## Особые указания и меры предосторожности:

### *При нарушениях функции почек*

Противопоказано при выраженных нарушениях функции почек.

## Условия хранения:

---

## **Янтарь-Антитокс**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

В сухом защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°C. Сроки годности - 3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Yantar-Antitoks>