Юмекс



Код АТХ:

- N04BD01

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Селегилин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки, во флаконах по 50 шт, в коробке 1 флакон.

Состав:

Одна таблетка содержит

Активное вещество: селегина гидрохлорид 5 мг.

Фармакотерапевтическая группа:

- Интермедианты
- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие - дофаминомиметическое, противопаркинсоническое. Избирательно блокирует МАО-В, тормозит метаболизм дофамина и повышает его уровень в синапсах ЦНС.

Показания к применению:

Болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, старческое слабоумие (легкой и средней степени).

Относится к болезням:

- Болезнь Альцгеймера
- Болезнь Паркинсона
- Старческое слабоумие

Противопоказания:

Гиперчувствительность, экстрапирамидная симптоматика, не связанная с дефицитом дофамина (эссенциальный или наследственный тремор, хорея Гентингтона и др.).

Способ применения и дозы:

Внутрь, при болезни Паркинсона: по 5–10 мг/сут (5–10 мг утром или по 5 мг утром и вечером); через несколько недель начальную дозу можно уменьшить в 2 раза.

При болезни Альцгеймера и старческом слабоумии: 5 мг/сут 1 раз утром, при необходимости (в зависимости от эффекта) 10 мг/сут.

Побочное действие:

Диспептические явления, сухость во рту, нарушение сна, нарушение зрения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает эффект леводопы.

Особые указания и меры предосторожности:

С особой осторожностью назначают при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, лабильной гипертензии, аритмии, тяжелой стенокардии, психозе. Необходим врачебный контроль (1 раз в 3-4 мес).

Условия хранения:

Юмекс следует хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Yumeks