

Желудочно-Кишечный Сбор



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения, представляющий собой сбор из 5 видов растительного лекарственного сырья.

Настой сбора обладает спазмолитическим, противовоспалительным и желчегонным эффектами.

Показания к применению:

— заболевания ЖКТ и печени различной этиологии (в качестве желчегонного и спазмолитического средства - только в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Спазмы](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- калькулезный холецистит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;
- обострение хронического гастрита.

Способ применения и дозы:

Сбор растительный (сырье измельченное): 5 г (1 ст.ложка сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь, за 30 мин до еды по 1/3 стакана 3 раза/сут.

Сбор-порошок (фильтр-пакеты): 1 фильтр-пакет (2 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают 15 мин, фильтр-пакет отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь, за 30 мин до еды по 1/2 стакана 3 раза/сут.

Длительность курса лечения зависит от характера заболевания и определяется лечащим врачом.

Перед употреблением раствор рекомендуется взбалтывать.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Приготовленный раствор хранят в прохладном месте не более 2 сут.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Zheludochno-Kishechnyy_Sbor