Зинаксин



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Капсулы	**1 капс.**
экстракт альпинии галанга	15.045 мг
глицерил моноацетат	90.015 мг
экстракт корневищ имбиря аптечного	149.94 мг

30 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фармакологическое действие препарата обусловлено противовоспалительными свойствами биологически активных веществ, содержащихся в корневище Имбиря аптечного и корневище Калгана китайского: эфирное масло, главной составной частью которого являются сесквитерпены α- и β-цингиберены; смолистые вещества - гингеролы, липиды, аминокислоты, витамины (никотиновая кислота, витамин А), дубильные вещества, флавоноиды, производные кемпферола, цинеолы, эвгенол, борнеол.

Показания к применению:

— снижение интенсивности болевого синдрома и восстановление подвижности суставов в составе комплексной терапии остеоартроза (остеоартрит и дегенеративные изменения суставов).

Относится к болезням:

- Остеоартрит
- Остеоартроз

Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

— детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Внутрь.

Рекомендуется принимать по 1 капсуле 1 или 2 раза в день во время приёма пищи, запивая водой. Длительность применения - по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, диспептические явления.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется прием препарата в период беременности и грудного вскармливания.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат может применяться лицами, страдающими сахарным диабетом, лактазной недостаточностью и непереносимостью глютена. Не следует превышать рекомендованную суточную дозу.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 12 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступных для детей местах.

Срок годности – 2 года.

Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Zinaksin