

Перфектил



Код АТХ:

- [A11AA04](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Поливитамины](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капсулы	1 капс.
α-токоферол	40 мг
аскорбиновая кислота	30 мг
бетакаротен	5 мг
биотин	45 мкг
железо (в форме fumarate)	12 мг
йод (в форме калия йодида)	200 мкг
кальция пантотенат	40 мг
колекальциферол	2.5 мкг (100 ME)
кремний (в форме диоксида)	3 мг
экстракт корней лопуха	80 мг
магний (в форме оксида)	50 мг
марганец (в форме сульфата гидрата)	2 мг
медь (в форме сульфата)	2 мг
селен (в форме натрия селената)	100 мкг
никотинамид	18 мг
пара-аминобензойная кислота	30 мг
пиридоксин (в форме гидрохлорида)	20 мг
рибофлавин	5 мг
тиамин (в форме мононитрата)	10 мг
фолиевая кислота	500 мкг
хром	50 мкг
цианокобаламин	9 мкг
цинк (в форме сульфата)	15 мг
цистин	10 мг
экстракт эхинацеи пурпурной	195 мг

15 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав витаминами, минеральными веществами и растительными экстрактами.

Бетакаротен, витамин С, Е, обладающие антиоксидантной активностью, защищают кожу от повреждающего действия свободных радикалов, УФ-лучей и экологических факторов окружающей среды.

Витамины группы В и железо участвуют в формировании гемоглобина, улучшают циркуляцию крови, осуществляют транспорт питательных веществ к коже, ускоряют процессы регенерации (при выраженной сухости кожи, трещинах губ, изъязвлениях слизистой оболочки полости рта). Витамин В₃ улучшает микроциркуляцию в поверхностных сосудах кожи.

Цинк и кремний участвуют в метаболизме соединительной ткани, нормализуют состояние кожи и ногтей. Растительные экстракты эхинацеи и лопуха обладают ранозаживляющими свойствами.

Показания к применению:

- выраженный дефицит витаминов и микроэлементов при заболеваниях кожи;
- дерматиты, включая экзематозные;
- псориаз;
- алопеция;
- сухость кожных покровов;
- повреждения кожи (ожоги, порезы, царапины);
- повышенная ломкость ногтей;
- изменение структуры волос.

Относится к болезням:

- [Дерматит](#)
- [Ожоги](#)
- [Порезы](#)
- [Псориаз](#)
- [Царапины](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- гипервитаминоз.

Способ применения и дозы:

Внутрь, 1 капс. 1 раз/сут во время или после еды, запивая стаканом воды. Для лучшего всасывания Перфектил рекомендуется принимать после еды. Курс лечения 30 дней, после консультации с врачом может быть повторен.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

Передозировка:

Нет сведений о передозировке препаратом.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата не противопоказано во время беременности и кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описаны.

Особые указания и меры предосторожности:

В ходе лечения может наблюдаться окраска кала в черный цвет (связано с наличием железа); это не является поводом к отмене препарата. В высоких дозах – моча окрашивается в ярко-желтый цвет (вследствие присутствия в составе препарата рибофлавина).

Аскорбиновая кислота оказывает влияние на результаты определения содержания в крови и моче глюкозы, мочевой кислоты, креатинина и неорганических фосфатов при использовании колориметрического метода (за несколько дней до проведения этих анализов прекращают прием препарата).

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25°C в местах, недоступных для детей. Срок годности – 3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/perfektil>